




# alts schlachthuus



**Alts Schlachthuus**  
**Seidenweg 55, 4242 Laufen**

## Lage und Anfahrt

### Bahn

Laufen liegt an der SBB-Linie Basel – Delémont – Biel.

Das Haus liegt 5 Gehminuten entfernt vom Bahnhof Laufen.

Gehen Sie vom Bahnhof nach dem Kreise entlang der Naustrasse. Sie erreichen das Kulturzentrum nach ca. 300 Meter.

### Auto

#### Von Basel her:


Von der Baselstrasse unmittelbar nach Migrol-Tankstelle links abbiegen in die Naustrasse. Das Haus erreichen Sie nach ca. 300 Meter rechts. Biegen Sie unmittelbar vor dem Gebäude auf den etwas tiefer liegenden Parkplatz ein.

#### Von Delémont her:

Biegen Sie von der Baselstrasse auf die Naustrasse ein. Das Haus erreichen Sie nach ca. 300 Meter rechts. Biegen Sie unmittelbar vor dem Gebäude auf den etwas tiefer liegenden Parkplatz ein.

#### Von Breitenbach her:


Beim Bahnhof Laufen auf dem Kreislauf geradeaus in die Naustrasse. Sie erreichen das Haus nach ca. 300 Meter. Biegen Sie unmittelbar nach dem Gebäude links auf den etwas tiefer liegenden Parkplatz ein.



## Grosser Saal – Forum

Der Saal befindet sich im Erdgeschoss. Für Anlieferungen ist der Hof befahrbar. Der Zugang ist rollstuhlgängig.

Grösse 18.4 x 9.7 Meter. Höhe 6.6 Meter (5.8 Meter über Bühne, ohne Beleuchtung)  
Kapazität 195 Sitzplätze. Bei Anlässen ohne Bestuhlung fasst der Saal gegen 300 Personen.



## Tonanlage

Die Tonanlage kann in unterschiedlichen Konfigurationen genutzt werden, z.B. für Kino-Vorführungen in 5.1-Surround, Konzerte/Theater mit bis zu 4 Bühnen-Monitoren.

Anz	Bezeichnung, Typ	Funktion
1	<b>Yamaha DME-24N</b>	Digitaler Audio-Prozessor / Mischpult 8 Eingänge / 8 Ausgänge auf XLR 8 Eingänge (DVD 5.1 / Mini-Klinke) direkt verkabelt in der Regie
1	<b>Midas M 32 r</b> <b>Midas DL 32</b>	Digital Mischpult, Stagebox DL 32, 32 Inputs/16 Outputs, verbunden via Cat 5
1	<b>Lab Gruppen C20:8X</b>	Verstärker 7 Kanäle à 250 W, konfiguriert für 5 Kanäle à 250 W / 1 Kanal à 500 W (Subwoofer) Monitoring oder Kino
6	<b>HK CT-108</b>	Lautsprecher 8"/1" Mittel- / Hochton-Lautsprecher Speakon Pin-Belegung 1+/1-, Monitoring/Center
2	<b>Outline Digita plus N</b> <b>RCF Subwoofer</b> <b>Crown Amping</b>	PA Top Speaker, 15/3 Subwoofer 18 Zoll Crown Verstärker Top/Sub
1	<b>Radial Trim-Two</b>	Stereo-DI mit Lautstärkeregelung für Zusprieler (im Saal)
1	<b>DSP</b>	Externes DSP in der Regie
1	<b>AKG SR 470</b>	Stationary Receiver / mit AKG PT-470 Pocket Transmitter
1	<b>AKG SR 470</b>	Stationary Receiver / mit wahlweise AKG PT-470 Pocket Transmitter oder AKG HT-470 Handmikrofon
2	<b>AKG C1000S</b>	Kondensatormikrofon
3	<b>Zusprieler:</b> <b>Denon DN-500BD</b> <b>Tascam CD-200SB</b> <b>CD/USB</b>	Blu-ray, DVD, CD/USB, CD/Tape + Mini-Klinke (in der Regie)
3	<b>Steckfeld 6/2</b>	Saalrückwand, Bühne hinten links
1	<b>Zentrales Steckfeld</b>	Regie
1	<b>Mackie 1402-VLZ3</b>	
1	<b>Multicore 12/4</b>	30m
1	<b>Panasonic Beamer</b> <b>PT-RZ507 WUXGA</b>	Beamer (fest montiert) / HDMI Anschluss 1 und 2 im Technikraum respektive über Kabel von der Bühne aus (z. B. Präsentation ab Laptop). Adapter von VGA auf HDMI vorhanden. Zuspielen ab DVD-Player Denon (in Technikraum) oder ab Laptop (Laptop ist nicht Bestandteil der Einrichtung).
1	<b>Projektionsleinwand</b>	Breite x Höhe: 6 x 4 m

## Lichtanlage

Die Scheinwerfer der Lichtanlage sind von einer fahrbaren Bedienerbrücke aus zugänglich.

<b>Anz.</b>	<b>Bezeichnung, Typ</b>	<b>Funktion</b>
1	<b>Tritton 48</b>	Tritton-Lichtsteuerpult, DMX/MIDI, 48 Kanäle mit 36 Submaster. Regie / Bedienung aus Saal oder Technikraum möglich
4	<b>LIBERTY 12 D</b>	Leistungsteil 12 Kreise à 2,5 kW
8	<b>ETC-CE</b>	Source Four jr Profiler
8	<b>Strand CANTATA</b>	PC mit Torblende
8	<b>ETC PAR_EA</b>	Source Four Par-EA
8	<b>Strand PRELUDE</b>	PC-Baby mit Torblende
4	<b>Strand AURORA</b>	Fluter mit Torblende
1	<b>EUROLITE</b>	Discokugel 40 cm mit Motor (fix montiert)

## Nutzung

Die Bühne 5 Meter tief aus Elementen von 1 x 2 Meter aufgebaut Die Bühnenhöhe beträgt 0.8 Meter.

Bei der Bühnentiefe von 5 Metern finden im Saal in Konzertbestuhlung maximal 195 Personen Platz (13 Reihen zu 15 Stühlen).



Der Saal kann nach Bedarf mit Bistro- oder Sitzungstischen ausgestattet werden.

